

## **Ersatzteile**

Damit Ihr Glutton® reibungslos funktioniert, verwenden Sie bitte ausschließlich Originalteile



▶ Jede Maschine wird mit **kompletter** Explosionszeichnung, auf der 100 % aller Ersatzteile Ihres Glutton® aufgeführt sind, sowie einem Preiskatalog ausgeliefert.



- ▶ Bestellungen, die vor 10 Uhr morgens eingehen, werden noch am selben Tag versandt.
- Ihre Ersatzteile sind innerhalb von 24 / 48 Stunden bei Ihnen vor Ort.



► Ein Herstellerrabatt von 20 % wird automatisch gewährt.

- Versandkosten:
- Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 300 € ohne MwSt. (für Belgien, Frankreich, Luxemburg, Deutschland und die Niederlande)
- Nur 45 € bei Einkäufen bis zu 299 € netto ohne Mehrwertsteuer
- ► Alle unsere Ersatzteile werden 10 Jahre lang auf Lager gehalten.
- ▶ Verwenden Sie zum Bestellen die Referenz dieser Broschüre oder Ihre Explosionszeichnung.

DER EINSATZ VON ORIGINALTEILEN ERHÖHT DIE SICHERHEIT UND DIE LANGLEBIGKEIT IHRER MASCHINE

info@glutton.com T.: +32 85 31 04 30



### SAUGFUNKTION

300566

**SAUGTURBINE** 



300577

**GEBLÄSEMOTOR** 

Verschiedene Modelle verfügbar: Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrgestellnummer mit.



301801

**KLAMMER FÜR FILTERABDECKHAUBE** 



**GASZYLINDER FÜR** 300462 **FILTERABDECKHAUBE** 



100305

**GUMMI-KANTENSCHUTZ FÜR FILTERAB-DECKHAUBE** 2,15 m



302190

**ADAPTER-KIT** (INOX) FÜR **ABNEHMBARES GITTER** 

Verhindert eine Verstopfung der Saugfunktion durch Laub, Plastiktüten usw. Abnehmbar → einfache Wartung.



302316

**ABNEHMBARES TEIL GITTER, MONTIERT** 



**SERIENMÄSSIGER** SAUGFILTEREINSATZ, 24 m² (grün)



302542

**ULTRA GLUTTON LUFTFILTERPATRONE** 24 m<sup>2</sup> (blau)

Speziell für Feinstaubpartikel. Fängt 99,96 % des Staubanteils über 0,5 Mikron ab.



Option





Filterreinigung in nur 5 Minuten. 100 % Automatikbetrieb.

## Für verkabelten Griff

300804

**BEFESTIGUNGSBAND** FÜR DAS KABEL **DER SAUGSTEUERUNG** (5 x 125 mm)

8 Gummibänder pro Maschine.



300403

**CARBON-ROHR** Ø 125 mm - L 130 cm

Ohne Schiene - für verkabelten Griff. Ultraleicht mit gelbem Saugdüsenverstärkungsschuh.



300423

**ELEKTROKABEL** FÜR DIE **SAUGSTEUERUNG** 



300409

**EINSTELLBARER VERKABELTER GRIFF** 

Mit Kabel für Turbine mit Booster.



300415

**SCHALTER (IP68)** FÜR DIE **SAUGSTEUERUNG** 

Ein-Aus-Booster für verkabelten Griff.



RUNDE **DECKELDICHTUNG** FÜR STAUBFILTER, 1,20 m



300429

**SCHLAUCHSCHELLE ZUR BEFESTIGUNG DES SAUGSCHLAUCHS**  302022

**SCHNELLVERSCHLUSS-SCHLAUCHSCHELLE ZUR BEFESTIGUNG DES SAUGSCHLAUCHS** 





Ø 110-130 mm.

#### **WARUM WIRD DER** EINSATZ DES ORIGINALEN CHUTTON -SCHLAUCHS DRINGEND EMPFOHLEN??

Um die Ergonomie und Lebensdauer Ihres Glutton® Abfallsaugers sicherzustellen. Die Glutton®-Schläuche sind speziell für eine effektive Reinigung und das Wohlbefinden Ihrer Reinigungskräfte ausgelegt.

Vorteile des Glutton®-Schlauchs mit Formspeicher:

- > Besonders flexibel
- → Extrem leicht
- → Antistatisch→ Antibakteriell
- Nimmt nach Stauchungen wieder seine Form an
- → Komfortabel in der Handhabung

#### 303695

KOMPLETTES ADAPTERKIT FÜR **DEN PATENTIERTEN KABELLOSEN ERGONOMISCHEN HANDGRIFF 3.0 (PATENTIERT)** 

#### Inklusive:

- Karbondüse komplett mit:
- 2 Griffbefestigungsschiene
- 3 Schutzfolie, innen
- 4 verstärkungsschuh der Saugdüse, gelb
- **5** Ergonomischer Griff 3.0
- 6 Empfängereinheit
- Befestigungsgurt
- 8 Schlauch Ø 125 mm
- 9 Schlauchschelle Ø 110-130 mm
- O Schnellverschluss-Schlauchschelle Ø 110-130 mm

302592

**BESONDERS FLEXIBLER SAUGSCHLAUCH MIT FORMSPEICHER** Ø 125 mm



Nimmt nach Stauchungen wieder seine Form an. Antistatisch und antibakteriell. Länge: 2,5 m.







**BESONDERS FLEXIBLER SAUGSCHLAUCH MIT FORMSPEICHER** Ø 125 mm



Nimmt nach Stauchungen wieder seine Form an. Antistatisch und antibakteriell. Bezugsgröße pro Meter, ungeschnitten mindestens je 10 Meter.

#### 302246

**KARBONDÜSE** 303696 Ø 125 mm - L 130 cm FÜR KABELLOSEN GRIFF

Mit Schiene für patentierten ergonomischen Griff 3.0. Ultraleicht mit gelbem Saugdüsenverstärkungsschuh.



#### **PATENTIERTER KABELLOSER ERGONOMISCHER GRIFF 3.0**

Verstellbar. Leicht und handlich.

RAD FÜR ROHR Ø 100 mm



302071

KOMPLETTER ROLLENSATZ Ø 100 mm MIT HALTERUNG UND SILENTBLOC

Für die Saugdüse Ø 125 mm.



300504

RAD FÜR ROHR Ø 50 mm



Ø 50 mm

300542

KOMPLETTER ROLLENSATZ Ø 50 mm MIT HALTERUNG UND SILENTBLOC

Für die Saugdüse Ø 125 mm.



301812 Kontaktieren PACKUNG MIT 50 PLASTIKTÜTEN, SPEZIELL FÜR



Extrem widerstandsfähig.



302518

VERSTÄRKUNGSSCHUH-KIT FÜR SAUGDÜSE INKL. SCHRAUBEN

Elastisch und extrem widerstandsfähig.





SENKKOPF-SCHRAUBENMUTTER M6

Zur Befestigung des Verstärkungsschuhs der Saugdüse. 300407



SENK-KOPFSCHRAUBE MIT AUSSEN-GEWINDE M6

Zur Befestigung des Verstärkungsschuhs der Saugdüse.

300494

#### SATZ BEUTEL FÜR BEHÄLTER

BEHÄLTER
Glutton
240 I.



# SICHERHEIT



**ERSATZTEIL FÜR AUTOM.** 300636 **FEUERLÖSCHSYSTEM** 3 Inklusive: 1 Automatische Feuerlöschpatrone 2 Temperaturmessfühler 3 Filtereinsatz (grün: Standardeinsatz)

**NOTABSCHALTER** 300326

303591

**ERSATZTEIL FÜR AUTOM. FEUERLÖSCHSYSTEM** 

#### Inklusive:

- 1 Automatische Feuerlöschpatrone
- 2 Temperaturmessfühler
- 3 Filtereinsatz (**blau**: Einsatz speziell für Feinstaubpartikel)



301254 RUNDUMWARNLEUCHTE

**KLINGEL** 302167

I love my Glutton®



## **BATTERIEN**



**BATTERIELADEGERÄT** (IP68) SPEZIELL FÜR **BLEI-GEL-BATTERIEN** 

302404

303539



300375 BATTERIELADEGERÄT (IP68) SPEZIELL FÜR BLEI-SÄURE-**BATTERIEN (OFFENE ZELLEN)** 

302403 302512

#### Komplett mit:

- 1 Kabeln
- 2 Ladungsanzeige
- 3 Länderspezifischer Stecker
- 4 Wasser- und staubdicht (IP66)!

Wählen Sie die Referenz für Ihr Land.



101376 4 x 101376

4 X 101376 = 4 **BLEI-GEL-AKKUS**  Polbrücken für **Automobile** 

= Spezielles Glutton® 48 V Gel-Traktionsbatterieset. Wartungsfrei. Reine Traktion.

101377 4 x 101377

*4 X 101377* = 4 **BLEI-GEL-AKKUS**  Schraubklemmen

= Spezielles Glutton® 48 V Gel-Traktionsbatterieset. Wartungsfrei. Reine Traktion.



100222

4 X 100222 = 4 BLEI-SÄURE-TRAKTIONSBATTERIEN (offene Zellen)

= Spezielles Glutton® 48 V Blei-Säure-Traktionsbatterieset (offene Zellen). Reine Traktion.





303598

#### **BATTERIEWARTUNGSSATZ**

Polbrücken für Automobile

Wir empfehlen beim Batteriewechsel auch den Austausch von:





- **3** Batteriesicherung 75 A / 48 VDC. (1 x **300366**)
- 4 Batterieklemme (1 x 300364)









304709

#### **BATTERIEWARTUNGSSATZ**

Schraubklemmen

Ausführung wie Set 303598. außer Punkt 1, bei dem es sich hier um einen Kabelschuhverbinder handelt.





300368

**POLBRÜCKE** FÜR BLEI-SÄURE-**BATTERIEN** (offene Zellen)

Schnelle, werkzeuglose Isolierung für sicheren Gebrauch.



300364

**AKKUENDKLEMME FÜR SICHERUNG** 

300367

**SICHERHEITSMUTTER** FÜR AKKUSICHERUNG







**AKKUSICHERUNG** 75 A / 48 V



**BATTERIENACHFÜLLFILTER** FÜR BLEI-SÄURE-**BATTERIEN MIT OFFENEN ZELLEN** 



#### **AKKU-EINFÜLLSTOPFEN**

Für Blei-Säure-Batterien. Mit Dichtung und Schwimmer. 1 Batterieset = 24 x 300594











## **GETRIEBE**

301741

#### **FAHRMOTORWELLE**

Ø Achsdurchmesser







(ohne Antrieb)



#### 300221

**ELEKTRONISCHER GESCHWINDIG-KEITSREGLER MIT ANSCHLUSS-STECKER** 



300244

#### **10-LAGIGES PANNENSICHERES VORDERRAD**

Felgenmontiert mit hochwertigem schlauchlosem Industriereifen und gehärteten Kugellagern bestückt. Verstärkt durch Pannenschutzflüssigkeit.

#### 300355

#### **8-LAGIGES PANNENSICHERES HINTERRAD**



Felgenmontiert mit hochwertigem schlauchlosem Industriereifen. Verstärkt durch Pannenschutzflüssigkeit.

#### 300621

#### 8-LAGIGER **HINTERRADREIFEN**



## KAROSSERIE

300605

#### **FILTERABDECKUNG**

Für Staubfilter.



#### 300597

#### **KOMPLETTE KAROSSERIE**

Für Staubsauger.







### **HYGIENE**

# Speziell Glutton HO Perfect®



#### 304188

#### **BLAUER SPIRALSCHLAUCH**

Für den Glutton® H<sub>3</sub>O Perfect®



#### 304182

#### **MITTELDRUCKS-PRITZPISTOLE**

Für den Glutton® H<sub>2</sub>O Perfect®. Der Wasserstrahl ist an der Spritzpistole verstellbar (dünner oder breiter Strahl).



#### 304186

#### **ELEKTRONISCHE MITTELDRUCK-PUMPE**

Für den Glutton® H<sub>2</sub>O Perfect®



#### **PUMPENFILTE**

Für den Glutton® H<sub>2</sub>O Perfect®



#### **ELEKTRISCHE PUMPE FÜR SPRÜHSYSTEM**



#### 300534

**PLATTORAL** 

#### **DESINFEKTIONSMITTEL** SPRÜHGERÄT (5 L)

Dezenter Eukalyptusduft für das Sprühsystem oder für den Wassertank des Glutton® H<sub>2</sub>O Perfect®. Für mehr Hygiene im Straßenraum und bei der Stadtmöblierung.





#### 300546

#### **MANUELLE ABFALL-GREIFEINRICHTUNG KOMPLETT**

Zum Unterbringen sperriger Objekte. Komplettset mit 2 Befestigungselementen und -schrauben.



#### 300488

#### **MANUELLE ABFALL-GREIFEINRICHTUNG**

Zum Unterbringen sperriger Objekte.



#### 300543

#### **SEITENKORB-**SET

Zum Unterbringen sperriger Objekte. Komplettset mit Halterung und Befestigungsstift.



#### 300484

#### **SEITENKORB**

Zum Unterbringen sperriger Objekte.



## Attraktive Optionen

#### FÜR NOCH MEHR GLUTTON®-POWER

#### 700412

#### MOBILER MEHRZWECK-ON-BOARD-WAGEN

- → Leerung öffentlicher Abfallbehälter
- → Abfalltrennung
- → Für einen Einzelsack oder 2 Säcke à 120 Liter
- → Sammeln sperriger Objekte
- → Mit Schaufel- und Besenhalter
- → Leicht und handlich
- → Abnehmbar und auf Rädern für beengte oder schwer zugängliche Stellen
- Erhöht die On-Board-Kapazität und die Einsatzmöglichkeiten für Ihr Reinigungspersonal







#### 700218

## **ARBEITSKOMFORT**



#### KÜHLBOX

Für Verpflegung, kalte Getränke und den Komfort Ihres Reinigungspersonals.

#### 300700

#### ANHÄNGER 750KG FÜR 1 Clutton



- → Lässt sich von einem "leichten" Fahrzeug ziehen
- → Boden aus rutschfestem Holz
- → Inklusive Befestigungslaschen



## UNKRAUTBESEITIGUNG

## UNKRAUTBESEITIGUNG



#### 700398

# UMWELTFREUNDLICHES UNKRAUTBESEITIGUNGKIT

Schnelle Befestigung am Ende des Saugrohrs. Chemiefreie Unkrautbeseitigung.



# KLINGEN FÜR DAS UMWELTFREUNDLICHE UNKRAUTBESEITUNGS-KIT

Paket mit 10 Klingen.



### 700395

FÜLLSYSTEM MIT ELEKTROPUMPE ZUM BEFÜLLEN VON BLEI-SÄURE-BATTERIEN MIT OFFENEN ZELLEN

Einfach und schnell. Die ideale Lösung zum Nachfüllen von Batteriewasser.





# UNSERE KOMPLETTPAKETE Clutton

Bitte geben Sie Ihre Fahrgestellnummer an

303592

# KOMPLETTES ERSATZTEILPAKET FÜR DIE 500-Stunden-Wartung IHRES STAUBSAUGERS MIT VERKABELTEM GRIFF

- Flexibler Schlauch Ø 125 mm (302592)
- 2 Kugellager (300288)
- Filtereinsatz (300204)
- Dichtung für obere Filterhaube (100305 x 2,15 m)
- 5 Filterdeckeldichtung (100219 x 1,20 m)
- 6 Ansaugverkabelung (300423/booster)
- Schalter für die Saugsteuerung (300415/booster)
- Saugdüsenschuh, Befestigungsschraube und Düsenschutzfolie (1 x 300406 + 4 x 300407 + 4 x 300408 + 1 x 300405)
- Haken für obere Filterhaube (2 x **301801**)



304710

# KOMPLETTES ERSATZTEILPAKET FÜR DIE 500-Stunden-Wartung IHRES STAUBSAUGERS MIT KABELLOSEM GRIFF

Gleiche Zusammenstellung wie KIT 303592 ohne die Teile 6 und 7.

#### 303593

# KOMPLETTES ERSATZTEILPAKET FÜR DIE 1000-Stunden-Wartung IHRES STAUBSAUGERS MIT VERKABELTEM GRIFF

- 1 Flexibler Schlauch Ø 125 mm (302592)
- 2 Kugellager (300288)
- 3 Filtereinsatz (300204)
- Dichtung für obere Filterhaube (100305 x 2,15 m)
- 5 Filterdeckeldichtung (100219 x 1,20 m)
- 6 Ansaugverkabelung (300423/booster)
- Schalter für die Saugsteuerung (300415/booster)
- 8 Bürsten, Getriebemotor (302034 x 4)
- 9 Bürsten, Turbinenmotor
  - (**302724** oder **301735** je nach Modell)
- 10 Batterie-Füllfilter (300370)

- Saugdüsenschuh, Befestigungsschraube und Düsenschutzfolie (1 x 300406 + 4 x 300407 + 4 x 300408 + 1 x 300405)
- Haken für obere Filterhaube (2 x **301801**)



304711

# KOMPLETTES ERSATZTEILPAKET FÜR DIE 1000-Stunden-Wartung IHRES STAUBSAUGERS MIT KABELLOSEM GRIFF

Gleiche Zusammenstellung wie KIT 303593 ohne die Teile 6 und 7.

FÜR "SPEZIELLE FEINSTAUBFILTER-SETS"
KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE

Unser Sorglos-Vertrag lässt Sie in aller Ruhe für Sauberkeit sorgen

#### Wir kümmern uns um den Rest!

Unser Techniker besucht Sie 1, 2 oder 3 Mal im Jahr (je nach Vertragsart), um Ihren *Glutton®* optimal instandzuhalten und zu warten.

Sie haben die Gewissheit, dass alle Verschleißteile für einen Zeitraum von 4 Jahren rechtzeitig ersetzt werden. Inklusive Ersatzteile (gemäß festgelegter Auswahl), Arbeitskraft und Wegekosten.

Bei jedem Besuch wird Ihr Glutton® komplett überprüft.





#### Ein Tag, mit dem Sie Jahre gewinnen!

Um die **einwandfreie Wartung und Bedienung** Ihres *Glutton®* sicherzustellen, bieten wir Schulungskurse für Techniker und Benutzer an. Wir bieten dynamische Lehrgänge mit interaktiven Workshops und praktischen Übungen an.





#### Entdecken Sie auch unsere Straßenkehrmaschine Glutton® Zen®

- ▶ 100 % elektrisch.
- Ergonomische Kabine.
- ► Kompakt, leise und leistungsstark.
- Ideal für Innenstadtzentren, Fußgängerzonen oder schwer zugängliche Bereiche.



ERSATZTEILE?
TECHNISCHE HILFE?
REPARATUREN?
WENDEN SIE SICH AN UNS!



Telefonischer Support durchgehend montags bis freitags von 8.00 bis 17.00 Uhr Zoning Mécalys Rue du Progrès, 22 5300 Andenne (Belgien)

- ▶ info@glutton.com
- ▶ T.: +32 85 31 04 30

www.**Glutton**.com